

## Kostenstellen-Versionierung

Eine Kostenstelle ist genau einer Station und einer Fachabteilung zugeordnet. Im Laufe der Zeit kann es aber zu Umstrukturierungen der Organisationseinheiten innerhalb eines Krankenhauses kommen, z. B. wenn eine Kostenstelle einer anderen Station oder einer anderen Fachabteilung zugeordnet werden soll. Gerade in der COVID-19-Pandemie waren viele Umstrukturierungen notwendig. So wurden z. B. Stationen geschlossen und COVID-19-Stationen und COVID-19-Quarantänebereiche eingerichtet.

Im Folgenden wird an Beispielen gezeigt, wie solche Umstrukturierungen in AVS umgesetzt werden können.


### Wechsel der Kostenstellenzuordnung auf eine andere Station

Bei der Zuordnung einer Kostenstelle zu einer anderen Station ist die Kostenstelle zunächst mit einem **GültigBis** zu versehen. Dann ist die Kostenstelle ein weiteres Mal anzulegen, wobei die neue Station und ein **GültigVon** angegeben werden. Die angegebenen Gültigkeiten dürfen sich nicht überschneiden. Außerdem sollten die Gültigkeiten immer am Monatsletzten enden und am Monatsersten beginnen, da ansonsten vorhandene Belegungsdaten doppelt in die Daten eingehen.

Der Wechsel auf eine andere Station kann per CSV-Datei (Tabelle 1) hochgeladen oder manuell (Abbildung 1) vorgenommen werden.

Tabelle 1: Übermittlungstabelle für Wechsel auf andere Station

KH_Code	OE-Name	OE-Art	Station-AVS	Stationstyp	Kostenstellen-Id	Kostenstellename	Fachabteilungs-Id	Fachabteilungstext (optional)	GültigVon	GültigBis
XXX	Station1	STATION	1	Normalstation	110100	Kostenstelle1	300	Kardiologie		31.12.2018
XXX	Station2	STATION	1	Normalstation	110100	Kostenstelle1	100	Innere Medizin	01.01.2019	



The image shows two side-by-side screenshots of the AVS software interface for manual cost center assignment.

**Left Window: Datensatz bearbeiten**

- Kostenstelle:**
  - KostenstellenId: 110100
  - Kostenstellename: Kostenstelle1
- Station:**
  - OE-Name: Station1
  - Stationstyp: Normalstation
  - KISS-Station: (empty)
- Zeitintervall Kostenstelle zu Station:**
  - Fachabteilung (BPfIV): 0300 Kardiologie
  - Von: (empty)
  - Bis: 31.12.2018

**Right Window: Neuen Datensatz hinzufügen**

- Kostenstelle:**
  - KostenstellenId: 110100
  - Kostenstellename: Kostenstelle1
- Station:**
  - OE-Name: Station2
  - Stationstyp: Normalstation
  - KISS-Station: (empty)
- Zeitintervall Kostenstelle zu Station:**
  - Fachabteilung (BPfIV): 0100 Innere Medizin
  - Von: 01.01.2019
  - Bis: (empty)

Abbildung 1: Manueller Wechsel der Kostenstellenzuordnung auf andere Station

Die neue Kostenstellenstruktur sieht dann wie folgt aus (Abbildung 2).

Übersicht | **Organisationseinheiten** | Nennerdaten | Antibiotikaverbrauch | AVS - Basisdaten/ jährliche Angaben | Auswertung | Verwaltung

Organisationseinheiten (OE)

Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Surveillance-Komponente Sie die Organisationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten möchten:

Antibiotikaverbrauchs-Surveillance: Eingabe von Kostenstellen und Stationen einer Einrichtung.  
 HAND-KISS: Eingabe von Stationen und/oder Funktionsbereichen einer Einrichtung.

Gelbe Zeilen signalisieren Fehler in den Datensätzen, die der RKI-Berechnungsserver festgestellt hat. Korrigieren Sie die Fehler und übertragen Sie die Daten erneut an der RKI-Server.

Stationen | **Kostenstellen**

+ Neuen Datensatz hinzufügen | Daten im CSV-Format exportieren | Drucken

#	KostenstellenId	Kostenstellenname	Fachabteilung (BPfIV)	OE-Name	Stationstyp	KISS-Station	Von	Bis	Status	Datensatz bearbeiten
1	110100	Kostenstelle1	0300 Kardiologie	Station1	Normalstation			31.12.2018		+ ✎ ✕
2	110100	Kostenstelle1	0100 Innere Medizin	Station2	Normalstation		01.01.2019			+ ✎ ✕

Abbildung 2: Kostenstellenstruktur nach durchgeführtem Wechsel auf andere Station

## Änderung der Fachabteilung (Fachbereich)

Soll der Kostenstelle eine andere Fachabteilung zugeordnet werden, ist das Vorgehen ähnlich dem Wechsel auf eine andere Station. Für die Kostenstelle ist ein **GültigBis** einzutragen. Dann ist die Kostenstelle ein weiteres Mal anzulegen mit Zuordnung zur gleichen Station und ein **GültigVon** anzugeben. Unter Fachabteilung ist die neue Fachabteilung (Fachbereich) einzutragen.

Die angegebenen Gültigkeiten dürfen sich nicht überschneiden. Außerdem sollten die Gültigkeiten immer am Monatsletzten enden und am Monatsersten beginnen, da ansonsten vorhandene Belegungsdaten doppelt in die Daten eingehen.

Der Fachabteilungswechsel kann per CSV-Datei (Tabelle 2) hochgeladen oder manuell (Abbildung 3) vorgenommen werden.

Tabelle 2: Übermittlungstabelle für Fachabteilungswechsel

KH_Code	OE-Name	OE-Art	Station-AVS	Stationstyp	Kostenstellen-Id	Kostenstellenname	Fachabteilungs-Id	Fachabteilungstext (optional)	GültigVon	GültigBis
XXX	Station1	STATION	1	Normalstation	110100	Kostenstelle1	300	Kardiologie		31.12.2018
XXX	Station1	STATION	1	Normalstation	110100	Kostenstelle1	100	Innere Medizin	01.01.2019	

**Datensatz bearbeiten**

**Kostenstelle**

KostenstellenId: 110100 \*

Kostenstellename: Kostenstelle1 \*

Ordnen Sie der Kostenstelle eine Station zu. Die Station muss vorher unter dem Reiter 'Organisationseinheiten.Stationen' angelegt worden sein.

**Station**

OE-Name: Station1 \*

Stationstyp: Normalstation

KISS-Station:

Geben Sie hier die zeitliche Zuordnung der Kostenstelle zu der Station an. Es können mehrere Kostenstellen gleichzeitig genau eine Station zugeordnet werden. Allerdings kann einer Kostenstelle nicht mehr als eine Station zum gleichen Zeitpunkt zugeordnet werden.

In der Regel entspricht eine Kostenstelle genau einer Station. Lassen Sie die Von und Bis Felder leer, wenn Sie keine zeitlichen Einschränkungen festlegen wollen.

**Zeitintervall Kostenstelle zu Station**

Fachabteilung (BPRIV): 0300 Kardiologie \*

Von:

Bis: 31.12.2018

Speichern Abbrechen

**Datensatz bearbeiten**

**Kostenstelle**

KostenstellenId: 110100 \*

Kostenstellename: Kostenstelle1 \*

Ordnen Sie der Kostenstelle eine Station zu. Die Station muss vorher unter dem Reiter 'Organisationseinheiten.Stationen' angelegt worden sein.

**Station**

OE-Name: Station1 \*

Stationstyp: Normalstation

KISS-Station:

Geben Sie hier die zeitliche Zuordnung der Kostenstelle zu der Station an. Es können mehrere Kostenstellen gleichzeitig genau eine Station zugeordnet werden. Allerdings kann einer Kostenstelle nicht mehr als eine Station zum gleichen Zeitpunkt zugeordnet werden.

In der Regel entspricht eine Kostenstelle genau einer Station. Lassen Sie die Von und Bis Felder leer, wenn Sie keine zeitlichen Einschränkungen festlegen wollen.

**Zeitintervall Kostenstelle zu Station**

Fachabteilung (BPRIV): 0100 Innere Medizin \*

Von: 01.01.2019

Bis:

Speichern Abbrechen

Abbildung 3: Manueller Fachabteilungswechsel

Die neue Kostenstellenstruktur sieht dann wie folgt aus (Abbildung 4).

Übersicht **Organisationseinheiten** | Nennerdaten | Antibiotikaverbrauch | AVS - Basisdaten/ jährliche Angaben | Auswertung | Verwaltung

**Organisationseinheiten (OE)**

Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Surveillance-Komponente Sie die Organisationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten möchten:

Antibiotikaverbrauchs-Surveillance: Eingabe von Kostenstellen und Stationen einer Einrichtung.  
 HAND-KISS: Eingabe von Stationen und/oder Funktionsbereichen einer Einrichtung.

Gelbe Zellen signalisieren Fehler in den Datensätzen, die der RKI-Berechnungsserver festgestellt hat. Korrigieren Sie die Fehler und übertragen Sie die Daten erneut an der RKI-Server.

Stationen		Kostenstellen									
+ Neuen Datensatz hinzufügen   Daten im CSV-Format exportieren   Drucken											
#	KostenstellenId	Kostenstellename	Fachabteilung (BPRIV)	OE-Name	Stationstyp	KISS-Station	Von	Bis	Status	Datensatz bearbeiten	
1	110100	Kostenstelle1	0300 Kardiologie	Station1	Normalstation			31.12.2018			+ ✎ ✕
2	110100	Kostenstelle1	0100 Innere Medizin	Station1	Normalstation		01.01.2019				+ ✎ ✕

Abbildung 4: Kostenstellenstruktur nach durchgeführtem Fachabteilungswechsel

## Änderung des Stationstyps

Für die Änderung des Stationstyps ist es erforderlich, dass die Station unter einem anderen Namen und unter Angabe des neuen Stationstyps ein weiteres Mal angelegt wird, da der Stationstyp einer Station geändert werden kann. Bei der Neuanlage der Station empfiehlt es sich einen ähnlichen Namen zu wählen, um den Bezug zum tatsächlichen Stationsnamen herzustellen (Tabelle 3 und Abbildung 5).

Tabelle 3: Übermittlungstabelle für Stationstypänderung

KH_Code	OE-Name	OE-Art	Station-AVS	Stationstyp	Kostenstellen-Id	Kostenstellename	Fachabteilungs-Id	Fachabteilungstext (optional)	GuelteigVon	GuelteigBis
XXX	Station1	STATION	1	Normalstation	110100	Kostenstelle1	300	Kardiologie		31.12.2018
XXX	Station1a	STATION	1	Intensivstation	110100	Kostenstelle1	300	Kardiologie	01.01.2019	

Abbildung 5: Neuanlage einer Station

Das weitere Vorgehen entspricht dem Wechsel der Kostenstellenzuordnung auf eine andere Station. Die Kostenstelle wird zunächst mit einem **GuelteigBis** versehen. Dann ist die Kostenstelle ein weiteres Mal anzulegen, wobei die neue Station mit dem anderen Stationstyp ausgewählt und ein **GuelteigVon** angegeben werden (Abbildung 6). Die angegebenen Gültigkeiten dürfen sich nicht überschneiden. Außerdem sollten die Gültigkeiten immer am Monatsletzten enden und am Monatsersten beginnen, da ansonsten vorhandene Belegungsdaten doppelt in die Daten eingehen.

**Datensatz bearbeiten**

**Kostenstelle**

KostenstellenId: 110100 \*

Kostenstellename: Kostenstelle1 \*

Ordnen Sie der Kostenstelle eine Station zu. Die Station muss vorher unter dem Reiter 'Organisationseinheiten.Stationen' angelegt worden sein.

**Station**

OE-Name: Station1 \*

Stationstyp: Normalstation

KISS-Station:

Geben Sie hier die zeitliche Zuordnung der Kostenstelle zu der Station an. Es können mehrere Kostenstellen gleichzeitig genau eine Station zugeordnet werden. Allerdings kann einer Kostenstelle nicht mehr als eine Station zum gleichen Zeitpunkt zugeordnet werden.

In der Regel entspricht eine Kostenstelle genau einer Station. Lassen Sie die Von und Bis Felder leer, wenn Sie keine zeitlichen Einschränkungen festlegen wollen.

**Zeitintervall Kostenstelle zu Station**

Fachabteilung (BPfIV): 0300 Kardiologie \*

Von:

Bis: 31.12.2018

**Datensatz bearbeiten**

**Kostenstelle**

KostenstellenId: 110100 \*

Kostenstellename: Kostenstelle1 \*

Ordnen Sie der Kostenstelle eine Station zu. Die Station muss vorher unter dem Reiter 'Organisationseinheiten.Stationen' angelegt worden sein.

**Station**

OE-Name: Station1a \*

Stationstyp: Intensivstation

KISS-Station:

Geben Sie hier die zeitliche Zuordnung der Kostenstelle zu der Station an. Es können mehrere Kostenstellen gleichzeitig genau eine Station zugeordnet werden. Allerdings kann einer Kostenstelle nicht mehr als eine Station zum gleichen Zeitpunkt zugeordnet werden.

In der Regel entspricht eine Kostenstelle genau einer Station. Lassen Sie die Von und Bis Felder leer, wenn Sie keine zeitlichen Einschränkungen festlegen wollen.

**Zeitintervall Kostenstelle zu Station**

Fachabteilung (BPfIV): 0300 Kardiologie \*

Von: 01.01.2019

Bis:

Abbildung 6: Manuelle Änderung des Stationstyps

Die neue Kostenstellenstruktur sieht dann wie folgt aus (Abbildung 7).

Übersicht **Organisationseinheiten** Nennerdaten Antibiotikaverbrauch AVS - Basisdaten/ jährliche Angaben Auswertung Verwaltung

**Organisationseinheiten (OE)**

Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Surveillance-Komponente Sie die Organisationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten möchten:

Antibiotikaverbrauchs-Surveillance: Eingabe von Kostenstellen und Stationen einer Einrichtung.  
 HAND-KISS: Eingabe von Stationen und/oder Funktionsbereichen einer Einrichtung.

Gelbe Zellen signalisieren Fehler in den Datensätzen, die der RKI-Berechnungsserver festgestellt hat. Korrigieren Sie die Fehler und übertragen Sie die Daten erneut an der RKI-Server.

Stationen		Kostenstellen										
<input type="button" value="+ Neuen Datensatz hinzufügen"/> <input type="button" value="Daten im CSV-Format exportieren"/> <input type="button" value="Drucken"/>												
#	KostenstellenId	Kostenstellename	Fachabteilung (BPfIV)	OE-Name	Stationstyp	KISS-Station	Von	Bis	Status	Datensatz bearbeiten		
1	110100	Kostenstelle1	0300 Kardiologie	Station1	Normalstation			31.12.2018		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="✕"/>
2	110100	Kostenstelle1	0300 Kardiologie	Station1a	Intensivstation		01.01.2019			<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="✕"/>

Abbildung 7: Kostenstellenstruktur nach Änderung des Stationstyps